

(مسئولیت محدود)

فنساز آتیه گستر مهام



مشاوره، طراحی و تولید انواع هواکش های
صنعتی، ساختمانی، بگ فیلتر و سیکلون
عضو وندور لیست سازمان آتش نشانی تهران



www.fansaz.co

Fans Catalogue

With Low Noise Fans



شرکت **فنساز آتیه گستر مهمان** (مسئولیت محدود) با برند تجاری فنساز در سال ۱۳۹۵ با اتکا به بیش از سالها سابقه فعالیت مؤسسين

شرکت، که جمعی از متخصصین با تجربه در حوزه طراحی و ساخت و تولید انواع هواکش های صنعتی و بگ فیلتر می باشند، فعالیت خود را به صورت شخصیت حقوقی آغاز و به ثبت رساند.

این شرکت طی سال های گذشته توانست به عنوان یکی از پیشگامان صنعت طراحی و ساخت و تولید انواع هواکش های صنعتی سهم قابل توجهی از بازار کشور را به خود اختصاص دهد و بر پایه دانش فنی متخصصان و مدیران خود بسیاری از مدل های جهانی را بومی سازی نموده و نقش بسیار مهمی در آبادانی این مرز و بوم ایفا نماید.

واحد فنی، پرسابقه ترین واحد شرکت بوده و از بدو تاسیس شرکت با تکیه بر مهندسين خلاق و تکنسین های مجرب خود با ایجاد محیطی پویا و کارا به ارائه خدمات فنی و مهندسی پرداخته و به لطف خدا تاکنون موفق به اجرای پروژه های متعددی گردیده است .



فن کانالی آکسیال مقاوم در برابر حریق (F300)



مدل KCAF

ظرفیت ۱۵۰۰ الی ۱۳۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

قطر ۴۰۰ الی ۱۲۵۰ میلیمتر

مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی تهران
دارای تحمل دمایی تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲ ساعت
دارای تأییدیه بین المللی Efectis مطابق استاندارد EN12101-3
با پروانه از جنس آلومینیوم و بدنه گالوانیزه
با موتور سه فاز ۱۴۰۰ و ۲۸۰۰ دور

جت فن آکسیالی (F300)



مدل KCAJ

تراست ۴۰،۵۰،۶۰،۸۰،۱۰۰

قطر ۳۱۵،۳۵۵،۴۰۰ میلیمتر

مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی تهران
دارای تحمل دمایی تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲ ساعت
دارای موتور با قابلیت دو دور ۱۴۰۰/۲۸۰۰
دارای تأییدیه بین المللی Efectis مطابق استاندارد EN12101-3

جت فن رادیالی (F300)



مدل KCRJ

تراست ۶۰،۱۰۰

ظرفیت ۱۰۷۰۰-۳۴۰۰ مترمکعب بر ساعت

مطابق ضوابط سازمان آتش نشانی تهران
دارای تحمل دمایی تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲ ساعت
دارای موتور با قابلیت دو دور ۷۰۰/۱۴۰۰
دارای تأییدیه بین المللی Efectis مطابق استاندارد EN12101-3

تابلو برق



مدل JB

جنس بدنه ورق آهن به ضخامت ۱/۵ میلیمتر

سیستم هوشمند (PLC)، معمولی

جهت فرمان دهی به فن، دمپر و جت فن
قابلیت اتصال به سیستم اعلام حریق
قابلیت عملکرد دستی و اتوماتیک
دارای رنگ الکتروستاتیک
قابلیت طراحی به صورت روکار و یا توکار مطابق درخواست مشتری
دارای رابط کاربری HMI و یا کلید سلکتوری



انواع دستی، موتوردار، وزنی

جنس بدنه ورق گالوانیزه

ابعاد براساس سفارش مشتری

جهت نصب بر روی کانال های اگزاست و هوای تازه
جهت تنظیم هوای ورودی و خروجی
دارای دو سر فلنج و شفت سرتاسری
در مدل اگزاست دارای پره دوپل و واشر هوابندی می باشد.

هواکش های سقفی اکسیال / رادیال



مدل FRA/FRR

ظرفیت ۵۰۰ الی ۴۳۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

قطر ۲۵۰ الی ۱۰۰۰ میلیمتر

با قابلیت جابجایی حجم بالا در فشار پایین
قابل نصب بر روی هر نوع سقف
مناسب برای نصب بر روی کانال
با موتور تک فاز و سه فاز ۹۰۰ الی ۱۴۰۰ دور
با کلاهدک آلومینیومی و پوشش رنگ به دلخواه مشتری

هواکش های کانالی



مدل FD

ظرفیت ۱۰۰۰ الی ۷۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

قطر ۲۵۰ الی ۱۲۵۰ میلیمتر

با پروانه از جنس آلومینیوم، آهنی
با الکترو موتور تک فاز و سه فاز ۹۰۰ الی ۲۸۰۰ دور
با پوشش رنگ کوره ای

هواکش های صنعتی - محوری



مدل FAW

ظرفیت ۲۰۰ الی ۶۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

قطر ۲۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیمتر

با بازدهی بالا و مصرف برق کم
قابل نصب بر روی هر نوع دیوار و کانال / ساندویچ پانل و پنجره
با الکترو موتور تک فاز و سه فاز ۹۰۰ الی ۲۸۰۰ دور
با پوشش رنگ کوره ای

فن های سانتریفیوژ (بکوارد - فوروارد)

مدل FRL/TFR

ظرفیت ۵۰۰ الی ۲۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

قطر ۲۵۰ الی ۱۶۰۰ میلیمتر

تیپ بکوارد (مکش) فوروارد (دهش)
در دو مدل کوپل مستقیم و غیر مستقیم (پولی تسمه ای)
دارای دهانه خروجی در جهات مختلف مطابق درخواست
با الکترو موتور تک فاز و سه فاز ۹۰۰ الی ۲۸۰۰ دور
دارای فلنج در دهانه ورودی و خروجی به همراه شاسی دویل
مجهز به لرزه گیر و باران گیر موتور
با پوشش رنگ مطابق درخواست مشتری



فن های سانتریفیوژ فشار قوی


مدل VRZ

ظرفیت ۲۰۰ الی ۱۰۰۰۰ متر مکعب بر ساعت

قطر ۳۱۵ الی ۱۱۲۰ میلیمتر

با قابلیت فشار تا ۲۰۰۰۰ پاسکال
بصورت کوپل مستقیم یا کوپلینگ
با الکتروموتور سه فاز ۱۴۰۰ الی ۲۸۰۰ دور





(مسئولیت محدود)

فانساز آتییه گستر مهمام



خیابان بهشتی ، خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه عرفان ، شماره ۹ طبقه سوم ، واحد ۱۲
تلفن تماس: ۸۸ ۷۱۹ ۷۱۸ فکس: ۸۸ ۷۲۰ ۴۰۶ تلفن همراه: ۰۹۹۰ ۴۹۸ ۱۷۵۶

WWW.FANSAZ.CO

INFO@FANSAZ.CO